DOM ZA STARIJE OSOBE OKLAJ
Put kroz Oklaj 87/1, Oklaj

P L A N
EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA ZA SLUČAJ IZNENADNOG DOGAĐAJA

Oklaj, rujan 2017.

Na temelju Članka 55. Zakona o zaštiti na radu („NN“ br. 71/14., 118/14. i 154/14.), ravnateljica DOMA ZA STARIJE OSOBE OKLAJ, dana 18. 09. 2017., donosi

P L A N
EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA ZA SLUČAJ IZNENADNOG DOGAĐAJA

1. UVOD

Ovim Planom evakuacije i spašavanja za slučaj iznenadnog događaja (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se mjere koje se provode u slučaju iznenadnog događaja koji može ugroziti sigurnost i zdravlje korisnika, radnika, osoba na radu, gostiju i drugih osoba prisutnih u prostorima Doma za starije osobe Oklaj (u daljnjem tekstu: Dom).

Evakuacija – korisnika, radnika, gostiju i drugih osoba u smislu ovog Plana podrazumijeva se unaprijed utvrđen i organiziran način napuštanja zatvorenih radnih i drugih prostorija i prostora u kojima se obavlja rad, borave ili se kreću korisnici, osobe na radu i gosti, prije nego nastupi opasnost za njihovo zdravlje i život zbog iznenadnog događaja kojega je moguće unaprijed predvidjeti.

Spašavanje - u smislu ovog Plana podrazumijeva organizirano pružanje pomoći osobama zatečenim u ugroženim prostorijama ili prostorima koje ne mogu same napustiti ugroženi objekt, a da pri ome ne dovedu u opasnost svoj život te pružanje pomoći povrijeđenim osobama i otklanjanje nastalih opasnosti.

Plan evakuacije i spašavanja sastoji se od dva osnovna dijela:

-Tekstualnog,
-Grafičkog.

Tekstualni dio Plana sadrži opis objekata, broj osoba u objektu i pomoćnim prostorima te utvrđuje koje opasnosti mogu nastupiti na njima, mjere zaštite, organizacija evakuacije i spašavanja, opremu potrebnu za evakuaciju i spašavanje koju osigurava poslodavac, mjere pripravnosti, uzbunjivanje i mobilizaciju ekipa za provođenje evakuacije i spašavanja, provedbu evakuacije i spašavanja, putove evakuacije, zborna mjesta i skloništa, mjere pripravnosti, osposobljavanje osoba, sudjelovanje vatrogasnih postrojbi, jedinica civilne zaštite lokalne samouprave, državnih tijela i pravnih osoba.

Grafički dio Plana sadrži sve elemente potrebne za evakuaciju i spašavanje, putove evakuacije, pozicije sredstava za početno gašenje požara, pozicije stabilnih instalacija za gašenje požara i prostora zaštićenih istom, pozicije centrala za dojavu i alarmiranje, pozicije paničnih rasvjetnih tijela, mjesta okupljanja evakuiranih osoba, nazive važnijih dijelova i prostorija.

Plan evakuacije i spašavanja potrebno je usklađivati nakon svake novo nastale izmjene koja utječe na evakuaciju i spašavanje osoba i imovine u Domu, po potrebi nakon izvršene vježbe evakuacije i spašavanja te jednom godišnje preispitati njegov sadržaj i po potrebi unijeti izmjene i dopune.

Ovim Planom utvrđuju se:

- objekt na kojimu mogu nastupiti iznenadni događaji;
- procjena ugroženosti za nastajanje iznenadnog događaja;
- način otkrivanja opasnosti;
- način izvođenja evakuacije i spašavanja;
- oprema za evakuaciju i spašavanje;
- mjesta evakuiranja;
- sadržaj i način osposobljavanja radnika koji će provoditi evakuaciju i spašavanje.

Sastavni dio ovog Plana su grafički prilozi.

2. OBJEKT U KOJEM MOGU NASTUPITI IZNENADNI DOGAĐAJI

DOM **Put kroz Oklaj 87/1, Oklaj**			
Telefon	**Broj osoba**	**Visina objekta**	**Namjena**
022/881-163	**130**	Pod + Pr + 2 kata	Socijalna skrb

3. IZNENADNI DOGAĐAJI KOJI MOGU UGROZITI ŽIVOT I ZDRAVLJE PRISUTNIH OSOBA

Vrste iznenadnih događaja i opasnosti što ih nastupanjem iznenadnog događaja ono može izazvati, predviđaju se s obzirom na:

- vrstu radnog, odnosno tehnološkog postupka,
- mogućnost djelovanja vanjskih faktora.

Predviđaju se slijedeći iznenadni događaji, odnosno opasnosti koje su ili stalno prisutne ili je u nastupanju moguće s obzirom na:

3.1. Unutarnji izvori - Poremećaje u radnom, odnosno tehnološkom postupku:

- požar,
- urušenje objekta ili dijela objekta,
- oštećenje instalacija (električnih, plinskih, vodovodnih, kanalizacijskih),
- poplava (plavljenje prostora).

3.2. Vanjski izvori:

- urušavanje,
- potres i urušavanje kao posljedica,
- vanjski požar,
- eksplozivno sredstvo diverzije i sl.,

4. UVJETI ZA SPRJEČAVANJE ILI UBLAŽAVANJE DJELOVANJA IZNENADNOG DOGAĐAJA

Dom je obvezan utvrditi i ostvariti uvjete za sprječavanje, odnosno ublažavanje opasnosti i štetnih posljedica izazvanih djelovanjem iznenadnog događaja za korisnike, radnike, goste i druge posjetitelje Doma.

Ovi uvjeti se ostvaruju:

1. Organizacijom rada,
2. Tehničkom ispravnošću sredstava rada (objekata za rad s pripadajućim radnim i pomoćnim prostorijama i prostorima i površinama za kretanje korisnika, radnika, gostiju i drugih osoba te pripadajućih instalacija i uređaja, oruđa za rad, uređaja i dr.),
3. Organizacijom Planirane evakuacije i spašavanja,
4. Osposobljavanjem i uvježbavanjem radnika za evakuaciju i spašavanje korisnika, radnika i drugih osoba iz objekata.

4.1. Organizacija rada

Organizacijom rada podrazumijevaju se mjere što ih Dom poduzima u cilju ostvarivanja radnog, odnosno tehnološkog postupka, na način i u uvjetima u kojima nema opasnosti za korisnike, radnike i druge osobe na boravku u objektu.

4.2. Tehnička ispravnost sredstava rada

Pod tehničkom ispravnošću podrazumijeva se organiziranje i ostvarivanje radnog postupka sukladno uvjetima predviđenim pravilima zaštite na radu i zaštite od požara, odnosno uređenje i održavanje objekta za rad i drugih sredstava rada na način i u opsegu kojima se otklanjaju, odnosno ublažavaju opasnosti i štetne posljedice.

Organiziranje i ostvarivanje radnog, odnosno tehnološkog postupka sukladno pravilima zaštite na radu i zaštite od požara sastoji se od utvrđivanja i

obavljanja poslova, odnosno radnih zadataka na način da se u toku njihovog obavljanja otklanjaju izvori opasnosti ili štetne pojave usljed kojih bi, kada bi nastupile, bilo potrebno provesti evakuaciju i spašavanje korisnika, radnika i drugih osoba.

Utvrđivanjem, odnosno održavanjem objekata za rad i drugih sredstava rada, podrazumijevaju se mjere, što ih je Dom obvezan provesti u pogledu otklanjanja nedostataka i drugih promjena nastalih u toku projektiranja, gradnje ili upotrebe, koje kada bi nastupile zahtjevale bi provođenje evakuacije i spašavanja korisnika, radnika, gostiju i ostalih osoba.

4.3. Organizacija evakuacije i spašavanja

U slučaju nastanka iznenadnog događaja, odmah po uočavanju ili prijemu dojave o istom, osoba koja je uočila iznenadni događaj dužna je odmah pristupiti otklanjanju opasnosti. Ako to ne može otkloniti bez opasnosti za sebe i druge onda svi radnici, korisnici Doma i ostale osobe u Domu dužni su **bez panike** napustiti objekt i uputiti se na mjesto evakuiranja. Osobe zadužene za evakuaciju i spašavanje dužne su nakon evakuacije ili spašavanja izvršiti provjeru brojnog stanja osoba koje su u trenutku opasnosti bile u Domu i o tome izvijestiti ravnatelja.

Objekt (prostor) zadnji napušta voditelj evakuacije, odnosno ona osoba koja zamjenjuje voditelja. Osoba koja zadnja napušta prostor dužna je prekinuti dovod, odnosno isključiti sve instalacije i naprave koje bi mogle izazvati daljnje opasnosti (spriječiti isticanje plina, lož ulja, električne energije i druge potrebne instalacije), u cilju zaštite ljudi i imovine, ovisno o iznenadnom događaju i mogućnostima.

Evakuacija i spašavanje u prizemlju vrši se kroz vrata glavnog ulaza i pomoćnih izlaza. Evakuacija i spašavanje s katova vrši se putem glavnog i pomoćnih stubišta što je vidljivo u grafičkom dijelu Plana koji se nalazi u privitku.

Evakuacija nepokretnih i slabo pokretnih korisnika Doma s viših katova vrši se uz pomoć osoba koje su određene za evakuaciju i spašvanje i pomoći ostalog osoblja Doma kao i lakše pokretnih korisnika. Za spašavanje će se koristiti nosila i invalidska kolica.

Napomena: u slučaju opasnosti za nepokretne i teško pokretne korisnike Doma, osobe zadužene za evakuaciju i spašavnje odmah će pozvati na intervenciju vanjske snage za spašavanje (vatrogasne postrojbe, prvua pomoć, postrojbe civilne zaštite, Crveni križ, županijski centar 112 Šibenik i dr.).

U slučaju nemogućnosti evakuacije i spašavanja izlazima u prizemlju (požar, zatrpanost, urušavanje) evakuaciju i spašvanje izvršiti nasilnim uklanjanjem prozora. U slučaju nemogućnosti evakuacije i spašavanja izlazima s katova, evakuaciju i spašavanje izvršiti ljestvama, vatrogasnim automobilskim ljestvama, spusnicama ili zračnim uskočnim jastucima.

Spašavanje ugroženih osoba (požar, ruševine, trovanje, povrede i sl.) vrše radnici u okviru svojih mogućnosti jer Dom trenutno ne posjeduje opremu i zaštitna sredstva za spašavanje.

Osobe zadužene za evakuaciju i spašvanje izvoditi će vježbe evakuacije i spašavanja najmanje jednom u dvije godine prema metodici za izvođenje vježbi koja se nalazi u privitku i sastavni je dio ovog Plana.

Grafički dio Plana s prikazom putova za evakuaciju nalazi se u privitku i to za svaku etažu posebno.

Ukoliko radnici Doma ne mogu izvršiti spašavanje zbog nastalog događaja većih razmjera **ovlaštena osoba Doma** zatražiti će pomoć od općinskih, gradskih odnosno županijskih postrojbi (ustanova) koje se bave tom djelatnošću ili postrojbi civilne zaštite.

Materijalna dobra i predmeti spašavaju se po prioritetu i to: predmeti koji neposredno ugrožavaju i stvaraju mogućnosti da dođe do eksplozije, predmeti i tvari koji reagiraju sa sredstvima za gašenje, dragocjeni predmeti kao što su dokumenti (arhiv Doma), unikati i predmeti od izuzetne važnosti i drugo.

Radnici, korisnici Doma i druge osobe na radu koje obavljaju rad ili borave u zatvorenim radnim i drugim prostorijama i prostorima moraju organizirano napustiti te prostorije i prostore, prije nego što nastupi ugrožavanje njihovog života i zdravlja, što za posljedicu može imati iznenadni događaj, kojeg se nastup i štetne posljedice mogu unaprijed predvidjeti.

Ako u slučaju nastupa iznenadnog događaja nisu svi djelatnici, korisnici Doma i osobe na radu napustili zatvorene prostorije i prostore, onima koji zbog okolnosti nastalih tim događajem ne mogu sami napustiti ugroženo mjesto, ili bi pri tom doveli u opasnost svoj život, mora se pružiti pomoć da to mjesto napuste.

Organizirana evakuacija i spašavanje djelatnika, korisnika Doma i ostalih osoba prisutnih u objektima i prostoru ovog Doma, temelji se na ovom Planu evakuacije i spašavanja. Provođenje organizirane evakuacije i spašavanja djelatnika i korisnika Doma te drugih osoba u Domu, izvode posebno osposobljeni i određeni djelatnici - voditelji evakuacije i spašavanja.

4.3.1. Vođenje akcije evakuacije i spašavanja radnika

U svakoj zatvorenoj prostoriji, odnosno objektu, u kojoj istovremeno radi do 20 radnika, najmanje 1 od njih mora biti osposobljen i određen za rukovođenje evakuacijom i spašavanjem korisnika, radnikai gostiju u slučaju nastupa iznenadnog događaja.

Prema broju zaposlenih radnika u svakoj smjeni mora se odrediti i osposobiti najmanje po dva radnika tako da se u svakom trenutku može izvršiti pravovremena evakuacija ili spašavanje iz možebitnih ugroženih prostora.

Kod izbora radnika koji će voditi evakuaciju i spašavanje, potrebno je voditi računa da to budu radnici koji će s obzirom na svoje radne i psihofizičke sposobnosti, poslove koje obavljaju, koji imaju ključeve od objekta, prostorija, postrojenje i opreme, moći obaviti predviđene radnje.

Posebnom odlukom odrediti će se osobe za provođenje evakuacije i spašavanja.

Popis radnika određenih za rukovođenje akcijom evakuacije i spašavanja sadrži slijedeće podatke:

1. Ime i prezime,
2. Radno mjesto (naziv i lokacija),
3. Broj telefona u uredu, stanu i broj mobitela.

Popis i kopije se moraju nalaziti:

1. kod ravnatelja
2. na recepciji,
3. kod voditelja Odjela (dostupno radnicima Odjela).

Popis i bitni podaci za provedbu Plana moraju se kontrolirati najmanje jednom u tjedan dana, odnosno svaki puta kada se sazna da je došlo do neke promjene.

Voditelj evakuacije i spašavanja mora odmah po dolasku na mjesto događaja izviđanjem utvrditi:

- koliko je osoba ugroženo i gdje se nalaze,
- kakva neposredna opasnost prijeti ljudima u ugroženoj prostoriji ili objektu,
- da li su i koji hodnici, prolazi i stubišta neprohodni ili neosvijetljeni.

Popis je sastavni dio ovog Plana.

4.3.2. Organizacija motrenja, javljanja i uzbunjivanja

U cilju pravovremenog izvođenja evakuacije korisnici, radnici, gosti i druge osobe koje obavljaju rad ili borave u objektu (prije nego nastupe opasnosti za osobe), vrlo je važno organizirano otkrivanje i dojavljivanje opasnosti koje bi mogle ugrozit korisnike, zaposlene radnike i druge osobe.

Potrebno je osigurati da se u okviru normalnih uvjeta vrši motrenje i izvrši dojava eventualnih opasnosti koje bi mogle ugroziti život osoba.

Dojavu internih i eksternih opasnosti (elementarnih i sl. nepogoda) koji mogu ugroziti život korisnika, radnika, gostiju i ostalih osoba koje obavljaju rad ili borave u prostorima može se izvršiti sirenom ili glasom.

Najbliži put evakuacije iz objekta označen je oznakama koje su postavljene po objektu.

Prestanak uzbune, nakon procjene situacije, objavljuje osoba koja je izvršila uzbunjivanje ili provela evakuaciju.

Pozivanje na intervenciju vanjskih snaga za spašavanje (vatrogasnih postrojbi, prve pomoći, postrojbi civilne zaštite i drugih), u slučaju potrebe, vrše ovlaštene osobe.

4.3.3. Provođenje evakuacije

Evakuacija iz objekta u slučaju nastanaka opasnosti, ili kod već nastale opasnosti, provodi se odmah na znak opasnosti odnosno na znak za uzbunu-evakuaciju.

Na znak uzbunjivanja o iznenadnom događaju, svi korisnici, radnici, gosti i druge osobe koje obavljaju rad ili borave u prostorima, upućuju se prema ulazno - izlaznim vratima. Mjesta sakupljanja predviđena su na parkingu prema nacrtu u prilogu.

Koordinatora evakuacije (voditelja akcije) i njegovog zamjenika te ostale članove za provođenje evakuacije odredit će ravnatelj u svojoj odluci.

Osobe određene za evakuaciju i spašavanje dužne su obavijestiti sve pokretne osobe u objektu o potrebi napuštanja ugroženog prostora, a osoblje o postupku spašavanja nepokretnih i polupokretnih korisnika. Nakon provedene evakuacije osobe zadužene za vođenje akcije evakuacije moraju provjeriti da li je u ugroženom prostoru ostao netko od gostiju, radnika ili drugih osoba.

S ulazno - izlaznih vrata svi evakuirani se upućuju na mjesto sakupljanja.

Mjesto sakupljanja treba biti odabrano tako da je dovoljno udaljeno od ugroženog prostora (izbor mjesta evakuacije određuje voditelj akcije obzirom na smjer vjetra, trenutno prisutne posebne opasnosti i sl.). Mjesto zbrinjavnja može biti i na drugom mjestu ovisno o vrsti opasnosti i trenutnih uvjeta u objektu i na otvorenom prostoru i drugim trenutnim okolnostima.

Mjesto sakupljanja mora osiguravati:

- da evakuirane osobe nisu izložene opasnostima koje postoje na mjestu intervencije,
- da iste ne ometaju daljnji tok intervencije i ne prave paniku među spasiteljima i onima koje treba eventualno još spašavati,
- da evakuirane osobe nisu izložene vremenskim nepogodama.

Na mjestu evakucije obavezno izvršiti popis evakuiranih osoba i isti usporediti sa popisom osoba koje su se nalazile u objektu. Mjesto sakupljanja određuje voditelj evakuacije iz objekta iz koje se provodi evakuacija.

Za povrijeđene mjesto sakupljanja je u jednom od neugroženih objekata u općini što će odrediti voditelji evakuacije i spašavanja na temelju trenutne procjene stanja.

4.3.4. Provođenje spašavanja

U svim slučajevima kad nije uspjela, ili se nije mogla izvršiti evakuacija iz ugroženih prostora u potpunosti, pristupa se akciji spašavanja korisnika, radnika, gostiju i drugih osoba koje obavljaju rad ili borave u prostorima.

U ovoj akciji sudjeluju:

- osobe koje odrede voditelji evakuacije i spašavanja,
- pripadnici vatrogasne postrojbe (ako je prisutna).

Voditelj akcije spašavanja je voditelj evakuacije do dolaska vatrogasne postrojbe na intervenciju. Nakon dolaska vatrogasne postrojbe na intervenciju voditelj akcije spašavanja je nadležni vatrogasni zapovjednik kojemu sve bitne informacije vezano za unesrećene koje daje voditelj evakuacije.

Voditelj evakuacije i spašavanja - zapovjednik iz vatrogasne postrojbe mora odmah po dolasku na mjesto događaja izviđanjem utvrditi:

- koliko je osoba ugroženo i gdje se nalaze,
- kakva neposredna opasnost prijeti ljudima u ugroženoj prostoriji ili objektu,
- da li su i koji hodnici i prolazi neprohodni ili neosvijetljeni.

Nakon toga ocjenjuje koja su sredstva za spašavanje potrebna te koja su osobna i kolektivna zaštitna sredstva potrebna za vatrogasce koji u ovoj akciji sudjeluju.

S obzirom da se ne mogu točno utvrditi brojne okolnosti u objektu, ovisno o opasnosti pod kojima treba provesti akciju spašavanja, bitno je pridržavati se osnovnih načela taktike spašavanja iz ugroženih objekata:

- osobe koje nisu mogle iz bilo kojih razloga napustiti objekt, trebaju ostati mirne i ne praviti paniku,
- treba odmah isključiti sve instalacije i naprave koje bi mogle izazvati daljnje opasnosti (spriječiti isticanje plina, električna energija, voda),
- po mogućnosti postaviti sustave ventilatora da se omogući odvođenje dima i topline,
- primjenjivati već raspoloživa sredstva za gašenje, bilo vatrogasnih aparata ili zidnih hidranata, ukoliko se time može zaustaviti širenje požara prema prostoru gdje se nalaze osobe koje čekaju pomoć spasitelja.

4.3.5. Mjere sigurnosti prilikom spašavanja

Prilikom organiziranja i izvođenja spašavanja radnici koji te radnje provode obavezni su primjenjivati mjere sigurnosti kako ne bi došlo do ugrožavanja njihovih života i zdravlja i to:

- prilikom raščišćavanja, odnosno djelomičnog i postepenog raščišćavanja ruševina, potrebno je te radnje izvoditi pažljivo radi:
- sprečavanja daljnjeg urušavanja,
- izazivanja novih povreda kod zatrpanih ili onih koji spašavanje vrše,
- sprečavanja izazivanja novih ozljeda i nesreća uvjetovanih neopreznim dodirom s instalacijama, npr. električne instalacije pod naponom i sl.
- prilikom gašenja požara potrebno je izvršiti osnovnu procjenu u pogledu izvora požara (radi izbora sredstava za gašenje), odnosno u pogledu položaja osoba ugroženih požarom,
- prilikom gašenja požara potrebno je osigurati odgovarajuća zaštitna sredstva radi sprječavanja njihovog ozljeđivanja,
- prilikom ulaska u urušene prostorije objekta potrebno je da u iste ulazi samo jedan spasilac u objekt, odnosno urušeni dio objekta te da se procjenjivanje mjesta i položaja zatrpanih provodi na odgovarajući način (dozivanjem, osluškivanjem),
- prilikom intervencije u objektu, osobe koje obavljaju evakuaciju i spašavanje trebaju sa sobom imati ručne svjetiljke i izolacijske aparate dovoljne autonomije rada da se sigurno može ući u objekt, izvršitit potrebne radnje i sigurno izići iz objekta.

4.3.6. Sredstva i oprema za evakuaciju i spašavanje

U slučaju iznenadnog događaja, kad se evakuacija nije mogla obaviti planiranim putovima evakuacije, provodi se akcija spašavanja ugroženih osoba.

S obzirom na vrstu ugroženosti i svojstvima objekata iz kojih je potrebno spašavati osobe, oprema za ekipu se treba sastojati od:

a) Zaštitna oprema spasitelja:

- respirator za zaštitu od prašine,
- zaštitne maska,
- zaštitna kaciga,
- zaštitne rukavice,
- zaštitna odjeća,
- zaštitne cipele,
- akumulatorske ili baterijske svjetiljke.

b) Oprema za spašavanje:

- ljestve kukače,
- ljestve prislanjače,
- prikolične ljestve,
- užad, koloture,
- vatrogasni opasač,
- alat za tehničke intervencije (sjekira, lopata, kramp, dizalice, škare za lim, bravarski i električni alat),
- akumulatorske ili baterijske svjetiljke,
- nosila,

- pribor prve pomoći,
- megafoni.

S obzirom da se radi o objektu kojemu je visina cca 10 m, neophodno je predvidjeti i auto ljestve kao i zglobnu platformu koju posjeduje JVP Općine.

Jedan dio opreme za spašavanje nalazi se kod radnika za obavljanje redovne djelatnosti. Angažiranje opreme za spašavanje vršiti će se prema potrebi, a u istu će zatražiti odgovorne osobe određene za evakuaciju i spšavanje.

4.3.7. Evakuacija zbog opasnosti od eksplozije eksplozivnog sredstva diverzije

U slučaju saznanja ili dojave o mogućnosti nastanka eksplozivnog sredstva diverzije osobe zadužene za evakuaciju i spašavanje dužne su provesti evakuaciju sukladno zahtjevu nadležne policijske postaje MUP-a. Kada osoblje dobije dojavu o mogućnosti podmetanja eksplozivnog sredstva diverzije u objektima i prostoru isti su dužni o tom obavijestiti najbližu policijsku postaju MUP-a i posupati po njihovim uputama.

4.3.8. Osposobljavanje radnika za provođenje evakuacije i spašavanja

U cilju sprečavanja, odnosno ublažavanja opasnosti i štetnih posljedica za radnike i druge osobe izazvanih djelovanjem iznenadnog događaja, osigurava se:

1. Provođenje osposobljavanja radnika određenih za vođenje akcije evakuacije i spašavanja,

2. Provođenje postupka upoznavanja svih radnika i drugih osoba koje ulaze ili koje borave u objektu sa načinom evakuacije i spašavanja ,

3. Provođenje drugih oblika obavješćivanja kojima se djeluje na sprečavanje panike, straha (predavanja, propagandni filmovi i sl.),

Program osposobljavanja osoba određenih za vođenje evakuacije i spašavanja nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Plana.

Telefonske veze – vanjske	Brojevi telefona
Policija	192
Vatrogasci	193
Hitna medicinska pomoć	194
DUZS	112

4.3.9. Primjena Plana

U slučaju nesuglasja u provedbi ovog Plana pravo tumačenja ima ravnatelj Doma. Izmjene i dopune ovog Plana donose se na način propisan za njegovo donošenje.

Ovaj Plan se primjenjuje od dana donošenja.

KLASA: 012-04/17-04/04
URBROJ: 2182/09-6-2-2-17-1
Oklaj, 18. rujna 2017.

RAVNATELJICA
Cecilija Tolo, dipl. iur.

PROGRAM
OSPOSOBLJAVANJA OSOBA ODREĐENIH ZA EVAKUACIJU I SPAŠAVANJE

Osposobljavanje osoba koje će provoditi evakuaciju i spašavanje, kao i izbor te osiguranje opreme, mora odgovarati naravi tehnološkog procesa, mogućih opasnosti izvan tehnološkog procesa (požar, eksplozija, tehnološka eksplozija, pojava opasne tvari u širem okolišu, odron zemlje, poplava, potres, vremenske nepogode i sl.) i lokacija hotela ili objekta.

Program osposobljavanja osoba određenih za evakuaciju i spašavanje sastoji se iz teorijskog dijela i praktičnih vježbi.

I. TEORIJSKI DIO

1. Iznenadni događaji koji nastaju zbog neprimjenjivanja osnovnih pravila zaštite na radu i zaštite od požara.

- požar
- eksplozija
- ispuštanje opasne tvari u količinama iznad dopuštenih

2. Iznenadni događaji koji nastaju kao posljedica djelovanja vanjskih faktora

- potres
- poplava
- snijeg (lavine, nanosi, smrzavanje)
- munja ili grom
- vjetar
- klizanje terena
- tehnološki procesi drugih društava
- šumski požar odnosno požar koji je nastao izvan objekta

3. Evakuacija

- organizacija evakuacije
- dužnost osoba za provođenje evakuacije
- provođenje evakuacije

4. Spašavanje

- spašavanje od požara
- spašavanje iz ruševina
- spašavanje na vodi
- spašavanje imovine
- spašavanje od eksplozije
- spašavanje od opasnih tvari
- spašavanje od posljedica vjetra
- spašavanje od posljedica smrzavanja

II. PRAKTIČNI DIO

1. Priprema vježbe prema metodici za izvođenje vježbi evakuacije i spašavanja;
2. Izvođenje pokazne vježbe;
3. Analiza i evidencija vježbe.

METODIKA
IZVOĐENJA VJEŽBI

1. Svaka vježba koja se izvodi ima vrijednost samo ako je razumljiva, jasna i uvjerljiva.

2. Praktična vježba akcije gašenja, evakuacije i spašavanja izvodi se u sklopu nastavnog gradiva iz područja gašenja, evakuacije i spašavanja i ne smije biti samo neki mehanički dodatak predavanju.

3. Metodički je potpuno pogrešno izvoditi vježbu naknadno, npr. dva mjeseca nakon predavanja iz teoretskog dijela programa.

4. Pojedine vježbe mogu se ponavljati ako se želi postići rutinsko izvođenje određenih akcija.

5. Vježbe koje se mogu izvoditi na više načina, treba izvoditi postupno, ne izvoditi više varijanti iste vježbe u jednom danu. Varijante izvođenja vježbi treba uvoditi postupno te nakon što je uspješno savladana jedna, prelaziti na drugu.

6. Prilikom izvođenja vježbi veliku ulogu ima priprema prostora i opreme za izvođenje vježbi. Na prostoru određenom za vježbu koristi se samo ona oprema i sredstva potrebna za izvođenje te vježbe.

7. Vježbu treba izvoditi tako da izvođači vježbe dožive, bez opasnosti za zdravlje, stvarne situacije u kojima se mogu naći prilikom gašenja požara, evakuacije i spašavanja.

8. Da bi utvrdili najvažnije trenutke u izvođenju vježbe, korisno je napraviti seriju crteža koji prikazuju tijek vježbe, tako da sudionici imaju vizualni pregled tijeka vježbe.

9. Svaku vježbu voditelj mora dobro poznavati i pripremiti, sve pojedinosti, jer samo tada vježba može uspjeti.

10. Vježbu, koja slučajno zbog nekih nepredviđenih smetnji ne uspije, treba svakako ponoviti. Izvođači vježbe ne smiju biti dovedeni u sumnju u ono što je voditelj učinio i što tvrdi.

11. Ne smije se dogoditi da voditelj vježbe traži neke potrebne stvari ili opremu iz skladišta za vrijeme izvođenja vježbe. Takav način rada izaziva kod izvođača vježbe mišljenje o nedovoljnoj pripremljenosti, smušenosti i nespretnosti voditelja vježbe. Osim toga, na taj se način gubi mnogo vremena.

12. Čistoća i urednost vatrogasne i ostale tehničke opreme od posebnog je značaja. Pred izvođače vježbe ne smije se donositi nečista, zahrđala i neuredna oprema i tehnika. Poslije svake izvedene vježbe potrebno je vatrogasnu i ostalu tehničku opremu očistiti i brižljivo pospremiti.

13. Kad god je moguće, treba sudionicima dati priliku da sami sudjeluju u pripremi vježbe, kako bi se poticali da u svojoj sredini aktivno primjenjuju osnovne principe taktike gašenja, evakuacije i spašavanja.

14. U svrhu planiranja i izvođenja praktične vježbe potrebno je izvršiti određene pripreme i uz to je potrebno utvrditi:
    -broj vježbe,
    -naziv vježbe,
    -cilj vježbe,

-vrijeme trajanja,
-broj ljudi,
-materijalno osiguranje opreme, sredstava i potrošnog materijala,
-mjere sigurnosti i zaštite.

15. Tijekom vježbe potrebno je voditi zapažanja o izvođenju vježbe.

16. Nakon izvedene vježbe potrebno je izvršiti analizu izvedene vježbe s podacima i mišljenjem o:
-pripremi vježbe,
-tijeku izvođenja vježbe,
-prijedlozima za otklanjanje, eventualno uočenih nedostataka.

Trajnom primjenom ovakvog sustava rada u kratko se vrijeme sakupi dragocjeni materijal koji može odlično poslužiti u budućem radu.

Na taj način znanje stečeno samostalnim radom se najtrajnije usvaja što može biti od presudnog značaja prilikom postupanja u slučaju iznenadnog događaja.